casone®

WE *CREATE* PACKAGING



www.casone.it

SOCIÉTÉ page 3

VALEURS page 4

QUALITÉ page 5

PRODUITS page 6

- GAMME CONIQUE “PRIMO” pages 7 - 9
- GAMME CONIQUE “STANDARD” page 10
- GAMME RECTANGULAIRE/OVALE/CYLINDRIQUE page 11

UNE HISTOIRE FAMILIALE DE PLUS DE 50 ANS

C'était le 1973 lorsque la Famille Adami a fondé Casone Spa sur le terrain appelé « I Casoni », dans la province de Parme, qu'à l'époque la famille travaillait. Depuis lors, la société n'a cessé de croître au nom de l'innovation, de la recherche et du développement. Dans les années 80, sa capacité d'innovation est récompensée par des prix prestigieux tels que **l'Oscar italien de l'emballage et l'Oscar européen de l'emballage « Eurostar ».** L'extension importante de l'usine, dont la surface totale est actuellement de 23.000 mètres carrés, arrive dans les années 90, avec la diversification des secteurs de vente de ses produits et le certificat ISO 9001.

Le nouveau millénaire apporte d'importantes **innovations dans le domaine technologique et organisationnel:** la transition vers les machines électriques, un nouveau laboratoire d'essais doté d'équipements spécifiques pour le contrôle de la qualité, un grand entrepôt semi-automatique, de nouvelles lignes de production et de nouveaux moules.

Aujourd'hui, la société est dirigée par la première et deuxième génération, elle **vend dans tous les principaux pays européens et extra-européens et compte 150 employés.**



Vue aérienne de l'usine

OSCAR DELL'IMBALLAGGIO BEST PACKAGING

MISSION



CDA Casone S.P.A.

Notre engagement quotidien a toujours été axé sur la **haute qualité et les excellentes performances** de nos emballages. Nos seaux sont solides et garantissent d'excellents résultats pendant le gerbage statique et dynamique. Nous voulons contribuer au succès de nos clients en leur offrant **un service flexible, rapide et personnalisé. Éthiques d'entreprise et responsabilité sociale** ont constamment guidé nos choix et les valeurs de nos activités.



Groupe coureurs athlétique Casone

ÉTHIQUE D'ENTREPRISE

La direction est bien consciente de sa responsabilité sociale d'entreprise et consacre une partie de ses ressources pour soutenir des projets sociaux.

Notre engament a toujours été orienté vers le soutien des **projets de recherche** dans le domaine médicale, les initiatives en matière de **protection civile, le centre de lutte contre la violence de Parme** et les différents types d'associations de bénévoles présente sur l'ensemble du territoire. Depuis presque 35 ans, Casone sponsorise des manifestations sportives dans le but d'aider les jeunes (et les moins jeunes) à réaliser leurs passions et contribuer à la valorisation des activités promues sur le territoire. En **1981 est né le groupe de course à pied** aujourd'hui connu comme **"Atletica Casone Noceto"**, qui compte actuellement 240 membres de toute la province et des régions voisines, dont plus que 170 coureurs sont licenciés FIDAL.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT



Être socialement responsable signifie être responsable de l'impact de nos décisions et de nos activités sur la société et sur l'environnement, ainsi nous gardons un comportement transparent et éthique.

C'est dans cette optique que nous avons choisi de fabriquer nos emballages aussi **en matériaux régénérés,** soit en **PCR** (déchets après consommation), **soit en PIR** (matières recyclées post industrielles), afin de contribuer à la réduction des déchets et des émissions de CO2 dans l'environnement.

La certification **"Plastic as second Life" (PSV),** obtenue en 2020, confirme cet engagement et donne à nos clients la possibilité, en utilisant la marque, de témoigner aussi par eux-mêmes leur soutien pour un développement d'une économie circulaire durable. En 2019 ont été installées une **centrale photovoltaïque** et un **système à trigénération,** alimenté au gaz naturel, cela nous permet la **réduction des émissions de 1000 tonnes de CO2 chaque année.**

Nous investissons aussi en R&D pour développer et fabriquer des emballages qui puissent garantir un niveau de performances élevé, même en utilisant une quantité inférieure de matière première.


Centrale photovoltaïque et système à trigénération

CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015 depuis l'année 1999

EcoVadis depuis l'année 2019

PSV (Plastic Second Life) depuis l'année 2020

FSSC 22000 depuis l'année 2020



Contrôle Qualité

Casone Spa est une des premières entreprises du secteur à obtenir en février 2020 la certification accréditée selon la norme FSSC 22000 de sécurité alimentaire reconnue internationalement. L'expérience accumulée et **les compétences développées dans le domaine alimentaire,**faisant aussi appel à consultants extérieurs, permettent à notre bureau Qualité d'assister nos clients dans les procédures des déclarations requises dans le secteur spécifique, celui du Food.



Dynamomètre

LABORATOIRE D'ESSAIS INTERNE

Notre laboratoire interne nous permet également de garantir une **qualité constante de nos produits.**

Il est agrée pour effectuer des tests suivant la norme ADR, est équipé de divers instruments permettant de mesurer les performances des seaux en termes de résistance à la pression, de solidité des anses, d'étanchéité des couvercles, résistance dans le mélangeur et d'analyser les matériaux.

Également équipé de cellules de congélation et appareil de chauffage des emballages, ainsi nous pouvons mieux conseiller nos clients dans leurs choix et identifier l'emballage le plus approprié pour contenir leurs produits.



Emballages

NOS PRODUITS

Nos emballages en plastique sont conçus pour contenir des produits chimiques, des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques et des déchets hospitaliers. Sauf sur demande spécifique du client, ils sont exclusivement fabriqués avec du polypropylène de premier choix apte au contact avec les aliments. Notre gamme de seaux est régulièrement enrichie chaque année, avec l'objectif de fabriquer des emballages innovants et performants, qui puissent répondre à l'évolution des besoins du marché.

Aujourd'hui, notre gamme de produits offre **plus de 100 modèles, de 0,125 litre à 60 litres de capacité,** de **forme conique, rectangulaire, cylindrique** et **ovale.** Tous les seaux et les couvercles peuvent être blancs, colorés ou transparents et personnalisables par des images à haute définition grâce à la technique in-mould-labelling.

Grâce à l'expérience gagnée en 50 ans d'activité **nous pouvons développer des projets particuliers sur demande spécifiques du client,** qui veut se distinguer sur le marché avec un emballage unique.

EMBALLAGES SPÉCIEUX

Pour répondre aux divers besoins de nos clients, nous avons développé au fil des années emballages:

- **Très résistant** per confezionare prodotti particolarmente pesanti;
- **Homologué ONU** in base alla normativa **ADR** per il trasporto di merci pericolose;
- Idéal **pour conditionner des produits bi-composants,** qui avant l'utilisation doivent être mélangés ensemble;
- **Avec "effet barrière"**, pour les entreprises alimentaires qui veulent garantir la préservation des arômes et protéger le produit conditionné contre les agressions extérieures telles qu'oxygène, rayons UV et humidité.



Emballages pour produits bi-composants

PERSONNALISATIONS AVEC DÉCOR IN-MOULD LABELLING



Personnalisation avec l'étiquetage IML

Nos emballages sont personnalisables par **des images à haute définition** grâce à la technique in-mould-labelling (IML). Il s'agit d'une décoration enfermée entre deux ou plusieurs couches de matière plastique, avec des avantages différents tels que résistance aux rayons UV, brillance des couleurs de l'image, protection anti-rayures et la réduction de l'absorption des gaz.

Egalement l'utilisation de l'IML permet de **prolonger la durée de conservation du produit** et réduire la migration globale, rendant ainsi possible le conditionnement et le stockage de substances périssables et/ou chimiquement agressives.

GAMME CONIQUE “PRIMO”







Article	PRIMO 1180	PRIMO 1365	PRIMO 0,60	PRIMO 0,75	PRIMO 1730
capacité ras bord	0,25	0,43	0,63	0,75	0,77
Ø supérieur (mm)	86,5	86,5	115,1	122,9	112,2
hauteur (mm)	48,0	79,5	68,0	72,0	88,5

2C 2C 2C






Article	PRIMO 0,85	PRIMO 0,87	PRIMO 0,89	PRIMO 0,90	PRIMO 1
capacité ras bord	0,88	0,90	0,90	0,94	1,17
Ø supérieur (mm)	109,8	122,1	113,2	115,1	115,1
hauteur (mm)	110,1	86,6	100,0	107,3	137,0

2C 2C







Article	PRIMO 1-A	PRIMO 1,1	PRIMO 11240	PRIMO 1,3	PRIMO 1,5
capacité ras bord	1,18	1,17	1,38	1,38	1,6
Ø supérieur (mm)	115,1	139,8	121,7	118,3	139,8
hauteur (mm)	133,4	82,4	130,4	142,0	135,0

H





Article	PRIMO 2,4	PRIMO 2,4-P	PRIMO 2,5
capacité ras bord	2,4	2,4	2,5
Ø supérieur (mm)	186,2	186,2	172,7
hauteur (mm)	102,1	102,1	118,0

B




Article	PRIMO 2,8	PRIMO 2,8-O	PRIMO 2,8-P
capacité ras bord	2,9	2,8	2,8
Ø supérieur (mm)	186,2	172,3	172,3
hauteur (mm)	123,0	132,7	132,7

LÉGENDE

- UN/ADR seaux UN
- B seaux avec effet barrière
- H seaux extra solides
- 2C seaux pour bi-composants

GAMME CONIQUE "PRIMO"



Article	PRIMO 3
capacité ras bord	3,3
Ø supérieur (mm)	171,0
hauteur (mm)	172,0



B H

Article	PRIMO 3-A
capacité ras bord	3,3
Ø supérieur (mm)	183,8
hauteur (mm)	140,0



Article	PRIMO 3,1
capacité ras bord	3,3
Ø supérieur (mm)	208,4
hauteur (mm)	112,7



UN/ADR 2C

Article	PRIMO 3,3
capacité ras bord	3,3
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	140,0

Article	PRIMO 3,3-P
capacité ras bord	3,3
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	140,0



Article	PRIMO 3,5
capacité ras bord	3,8
Ø supérieur (mm)	183,8
hauteur (mm)	162,5



B

Article	PRIMO 3,8-G
capacité ras bord	3,8
Ø supérieur (mm)	184,5
hauteur (mm)	164,0



Article	PRIMO 4
capacité ras bord	4,5
Ø supérieur (mm)	208,4
hauteur (mm)	151,9



2C

Article	PRIMO 4,2
capacité ras bord	4,2
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	186,0



B

Article	PRIMO 4,2-F
capacité ras bord	4,2
Ø supérieur (mm)	179,4
hauteur (mm)	198,0

Article	PRIMO 4,2-P
capacité ras bord	4,2
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	186,0



B

Article	PRIMO 4,4-O
capacité ras bord	4,4
Ø supérieur (mm)	172,3
hauteur (mm)	213,0



Article	PRIMO 4,4
capacité ras bord	4,3
Ø supérieur (mm)	172,7
hauteur (mm)	214,0



2C

Article	PRIMO 4,5
capacité ras bord	5,0
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	212,5



UN/ADR

Article	PRIMO 5
capacité ras bord	5,7
Ø supérieur (mm)	208,4
hauteur (mm)	193,5



UN/ADR B H

Article	PRIMO 5-D
capacité ras bord	5,7
Ø supérieur (mm)	208,4
hauteur (mm)	193,7

Article	PRIMO 5-L
capacité ras bord	5,7
Ø supérieur (mm)	208,4
hauteur (mm)	193,0



Article	PRIMO 5,6
capacité ras bord	6,0
Ø supérieur (mm)	224,5
hauteur (mm)	173,0



UN/ADR 2C

Article	PRIMO 5,7
capacité ras bord	5,7
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	248,0

Article	PRIMO 5,7-P
capacité ras bord	5,7
Ø supérieur (mm)	186,2
hauteur (mm)	248,0

LÉGENDE

- UN/ADR seaux UN
- B seaux avec effet barrière
- H seaux extra solides
- 2C seaux pour bi-composants

GAMME CONIQUE "PRIMO"

	UN/ADR	UN/ADR	H		UN/ADR H
					
Article	PRIMO 6,5	PRIMO 7	PRIMO 9	PRIMO 10-A	PRIMO 10-B
capacité ras bord	6,4	7,1	9,0	11,4	11,5
Ø supérieur (mm)	208,4	208,4	236,0	251,0	251,0
hauteur (mm)	211,5	236,8	232,6	260,4	260,2

	UN/ADR H	2C	UN/ADR 2C		UN/ADR
					
Article	PRIMO 10-L	PRIMO 10,8	PRIMO 12	PRIMO 13	PRIMO 15
capacité ras bord	11,7	11,9	13,0	13,6	16,1
Ø supérieur (mm)	294,4	277,0	265,5	277,0	293,1
hauteur (mm)	192,0	221,7	263,5	251,2	274,0

					UN/ADR
					
Article	PRIMO 16,5	PRIMO 18-E	PRIMO 18-L	PRIMO 18	PRIMO 21
capacité ras bord	16,9	18,3	18,6	19,0	22,2
Ø supérieur (mm)	293,6	280,3	293,1	293,1	297,8
hauteur (mm)	291,4	337,1	323,0	323,0	360,0

	UN/ADR	
		
Article	PRIMO 21-T	PRIMO 26	PRIMO 30
capacité ras bord	22,7	26,8	32,6
Ø supérieur (mm)	288,4	306,8	359,0
hauteur (mm)	383	413,0	371,5

	
Article	PRIMO 46	PRIMO 60
capacité ras bord	47,4	60,3
Ø supérieur (mm)	374,7	374,7
hauteur (mm)	503,8	668,1

LÉGENDE

- UN/ADR seaux UN
- B seaux avec effet barrière
- H seaux extra solides
- 2C seaux pour bi-composants

GAMME CONIQUE "STANDARD"






Article	CC. 125	CC. 250	CC. 500	CC. 1000
capacité ras bord	0,17	0,33	0,67	1,22
Ø supérieur (mm)	63,6	82	97,9	117,6
hauteur (mm)	67,0	83	107,7	142,7






Article	CC. 3500	CC. 6500	CC. 8000	H CC. 12000
capacité ras bord	3,8	6,35	8,8	13
Ø supérieur (mm)	183,8	208,4	239,2	264,1
hauteur (mm)	162	210,5	230,3	262,7






Article	CC. 16500	UN/ADR CC. 17000	CC. 18000-L	UN/ADR CC. 18000
capacité ras bord	16,9	18,2	18,6	18,8
Ø supérieur (mm)	293,6	293,6	292,6	293,6
hauteur (mm)	289	312	232,5	321,8






Article	H UN/ADR CC. 18000-R	H UN/ADR CC. 19000	H CC. 21000	UN/ADR CC. 25000
capacité ras bord	18,8	19,8	21,4	27
Ø supérieur (mm)	293,6	293,6	312,3	341
hauteur (mm)	322,6	344,3	322	338




Article	H UN/ADR CC. 30000	H UN/ADR CC. 60000
capacité ras bord	32	61,2
Ø supérieur (mm)	361	395
hauteur (mm)	359	590

LÉGENDE

- UN/ADR seaux UN
- B seaux avec effet barrière
- H seaux extra solides
- 2C seaux pour bi-composants

GAMME RECTANGULAIRE



Article	PRIMO 3,5-R	PRIMO 3,7-R	PRIMO 5-R	PRIMO 6,5-R	PRIMO 8-R	PRIMO 11-R	PRIMO 13-R	PRIMO 17-R
capacité ras bord	4	4,2	6,3	7,1	9	11,6	13,9	17,8
Ø supérieur (mm)	233x153	219,3X184,9	269,6x181,6	219,3X184,9	269,6x181,6	270,6x180,8	354x221	354x221
hauteur (mm)	128	120	151	213	221	266	207	265

GAMME OVALE




Article	CC. 6000-O	CC. 13000-O	CC. 18000-O
capacité ras bord	6,6	14,7	20
Ø supérieur (mm)	281,3x194,5	350,7x263,1	350,7x263,1
hauteur (mm)	183,6	222,5	324

GAMME CYLINDRIQUE



Article	CC. 950-V	CC. 1100-S/F	CC. 1400-A	CC. 2300-C
capacité ras bord	0,96	1,1	1,4	2,4
Ø supérieur (mm)	112,5	111,2	111,2	130,2
hauteur (mm)	103,2	122,8	152	180,2



Article	CC. 2800-C	CC. 3200-C
capacité ras bord	2,8	3,2
Ø supérieur (mm)	130,2	162,5
hauteur (mm)	223	160

LÉGENDE

- UN/ADR seaux UN
- B seaux avec effet barrière
- H seaux extra solides
- 2C seaux pour bi-composants

Via Mainino, 12 - 43015 Noceto (Pr) - Italia
+39 0521 668811 - info@casone.it

www.casone.it

