CATALOGUE PRODUITS

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Casone est **certifiée depuis 1999** sur la base du Système de Gestion de la Qualité (aujourd'hui ISO 9001: 2015) et elle oriente la gestion des aspects environnementaux vers la conformité aux principales normes réglementaires de référence. Casone travaille en **GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication)** sur la base du **Règlement (CE) 2023/2006**, afin de garantir l'hygiène et la sécurité des produits conditionnés.

SERVICE

Casone offre un service **ponctuel et flexible**, visé à soutenir le client à atteindre ses objectifs.

MATIÈRES PREMIÈRES

Casone utilise du **polypropylène (PP)** de premier choix, apte au **contact avec des aliments**; directement sélectionné par les producteurs et conforme aux principales Normes européennes et internationales. Pour reduire l'impact environnemental, sur demande du client, Casone fabrique également avec de la matière première post-industrielle et post-consommation.

DURABILITÉ-ECOLOGIQUE

Le **développement** et l'**éco-durabilité** sont les principes qui nous guident, dans la voie d'un engagement concret en faveur de l'environnement.

PLUS DE **100** ARTICLES

Chimique & Farmaceutique

Aliments et Aliments pour animaux

Marchandise Dangereuse

Déchets

Gamme Conique "Primo"

Gamme Conique "Standard"

Gamme Rectangulaire

Gamme Ovale

Gamme Cylindrique

GAMME CONIQUE "PRIMO"

Article	PRIMO 1180	PRIMO 1365	PRIMO 0,60	PRIMO 1730	PRIMO 0,85
Capacité ras bord	0,25	0,43	0,63	0,77	0,88
Ø supérieur (mm)	86,5	86,5	115,1	112,2	109,8
Hauteur (mm)	48,0	79,5	68,0	88,5	110,1

Article	PRIMO 2,8-P	PRIMO 3	PRIMO 3-A	PRIMO 3,1	PRIMO 3,3
Capacité ras bord	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
Ø supérieur (mm)	172,3	171,0	183,8	208,4	186,2
Hauteur (mm)	132,7	172,0	140,0	112,7	140,0

Article	PRIMO 5,7-P	PRIMO 6,5	PRIMO 7	PRIMO 9	PRIMO 10-A
Capacité ras bord	5,7	6,4	7,1	9,0	11,4
Ø supérieur (mm)	186,2	208,4	208,4	234,5	251,0
Hauteur (mm)	248,0	210,5	236,0	232,6	260,4

GAMME CONIQUE "STANDARD"

Article	CC. 125	CC. 250	CC. 500	CC. 1000	CC. 3500
Capacité ras bord	0,17	0,33	0,67	1,22	3,8
Ø supérieur (mm)	63,6	82	97,9	117,6	183,8
Hauteur (mm)	67,0	83	107,7	142,7	162

GAMME RECTANGULAIRE

Article	PRIMO 3,5-R	PRIMO 3,7-R	PRIMO 5-R	PRIMO 6,5-R	PRIMO 8-R
Capacité ras bord	4	4,2	6,3	7,1	9
Ø supérieur (mm)	233x153	219,3X184,9	269,6x181,6	219,3X184,9	269,6x181,6
Hauteur (mm)	128	120	151	213	221

PRIMO 0,87	PRIMO 0,89	PRIMO 0,90	PRIMO 1	PRIMO 1-A	PRIMO 1,1	PRIMO 11240
0,90	0,90	0,94	1,17	1,18	1,17	1,38
122,1	113,2	115,1	115,1	115,1	139,8	121,7
86,6	100,0	107,3	137,0	133,4	107,3	130,4

PRIMO 3,3-P	PRIMO 3,5	PRIMO 3,8-G	PRIMO 4	PRIMO 4,2	PRIMO 4,2-F	PRIMO 4,2-P
3,3	3,8	3,8	4,5	4,2	4,2	4,2
186,2	183,8	184,5	208,4	186,2	179,4	186,2
140,4	163,0	164,0	151,9	186,0	198,0	186,0

PRIMO 10-B	PRIMO 10-L	PRIMO 10,8	PRIMO 12	PRIMO 15	PRIMO 16,5	PRIMO 18
11,5	11,7	11,9	13,0	16,1	16,9	19,0
251,0	294,4	277,0	265,5	293,1	293,1	293,1
260,2	192,0	221,7	263,5	274,0	290,0	323,0

CC. 6500	CC. 8000	CC. 12000	CC. 16500	CC. 17000	CC. 18000	CC. 18000-R
6,35	8,8	13	16,9	18,2	18,8	18,8
208,4	239,2	264,1	293,6	293,6	293,6	293,6
210,5	230,3	262,7	289	312	323,5	322,6

GAMME OVALE

PRIMO 13-R	PRIMO 17-R
13,9	17,8
354x221	354x221
207	265

Article	CC. 6000-O	CC. 13000-O	CC. 18000-O
Capacité ras bord	6,6	14,7	20
Ø supérieur (mm)	194,5x281,3	263,1x350,7	263,1x350,7
Hauteur (mm)	183,6	222,5	324

H

B

PRIMO 1,3	PRIMO 1,5	PRIMO 2,4	PRIMO 2,4-P	PRIMO 2,5	PRIMO 2,8	PRIMO 2,8-O
1,38	1,6	2,4	2,4	2,5	2,9	2,8
118,3	139,8	186,2	186,2	172,7	186,2	172,3
142,0	135,0	102,1	102,1	118,0	123,0	132,7

B

2C

UN/ADR

UN/ADR B H

UN/ADR 2C

PRIMO 4,4-O	PRIMO 4,4	PRIMO 4,5	PRIMO 5	PRIMO 5-D	PRIMO 5-L	PRIMO 5,7
4,4	4,3	5,0	5,7	5,7	5,7	5,7
172,3	172,7	186,2	208,4	208,4	208,4	186,2
213,0	214,0	212,5	193,5	193,7	193,0	248,0

UN/ADR

UN/ADR

PRIMO 21	PRIMO 21TC	PRIMO 26	PRIMO 30	PRIMO 46	PRIMO 60
22,2	22,7	26,8	32,6	47,4	60,2
298,5	289,6	306,8	359,0	374,7	374,7
360,0	383	413,0	370,0	503,1	668,1

H UN/ADR

H

H UN/ADR

H UN/ADR

H UN/ADR

CC. 19000	CC. 21000	CC. 25000	CC. 30000	CC. 60000
19,8	21,4	27	32	61,2
293,6	313	341	361	395
348	322	338	359	590

LÉGENDE

- UN/ADR emballages approuvés
- B emballages avec effet barrière
- H emballages extra solides
- 2C emballages pour produits bi-composants

GAMME CYLINDRIQUE

H

H

Article	CC. 1100-S/F	CC. 1400-S/F	CC. 2300-C	CC. 2800-C	CC. 3200-C
Capacité ras bord	1,1	1,4	2,4	2,8	3,2
Ø supérieur (mm)	111,2	111,2	130,2	130,2	162,5
Hauteur (mm)	122,8	152	180,2	223	160

EMBALLAGES PERSONNALISÉS



Pour satisfaire les nécessités spécifiques de ses clients, Casone peut produire des **emballages personnalisés** grâce à son équipe de Recherche et Développement qui travaille en synergie avec des études de conception externes et des fabricants de moules hautement sélectionnés.

EMBALLAGES POUR PRODUIT BI-COMPOSANTS

Casone conçoit et produit des **emballages à double conditionnement**, particulièrement indiqués pour les matériaux qui doivent être mélangés avant utilisation pour accomplir le processus catalytique, comme les colles et les résines époxydes.

ACCESSOIRES

Pour répondre au mieux aux besoins de conditionnement, Casone propose une grande variété d'accessoires sur les couvercles. Le seau peut être donc complété par un **couvercle avec bec vérseur**, un **couvercle pour opérculage**, un **couvercle pour machine à teinter**, un **couvercle pour dispenser**, un **couvercle avec joint** et de **grilles de suretés**.

IN MOULD LABELLING

Soit les seaux que les couvercles peuvent être personnalisés par **in-mould labelling**.

EN COULEURS ET TRANSPARENTS

Soit les seaux que les couvercles peuvent être **transparents**, **colorés**, **perlescents**, **pailletés** et avec plusieurs effets, par exemple en **métallisé**.

Casone S.p.A.
Via Mainino 12, 43015 Noceto (PR) Italy

Ph +39 0521 668811
Fax +39 0521 668822

info@casone.it